AD-02 Estudio de Suelo - S.T.P. 3

GEOTEC INGENIERIA Estudio de Suelos-Mensuras Dirección de Obras Ingeniero Civil CADENAS Rubén Mat.623	OBRA : Urbanización CALDENIA 293 viviendas Localidad : Realicó Propietario : Municipalidad de Realicó	HOJA 3 de 4 FECHA Junio-2018	ESTUDIO DE SUELO	Tipo de perforacion : ROTACION Manual : HELICOIDAL	SONDEO Nº 3

PROFUNDIDAD	AGUA	PERFIL GEOLOGICO	GRANULOMETRIA				ENSAYO NORMAL DE PENETRACION	H %	LIMITES DE ATTERBERG			Peso Unitario		FRICCION
			CU	TAMICES 40	TAMICES 100	TAMICES 200	NUMERO DE GOLPES		% L.L.	% L.P.	% I.P.	S gr/cm3	H gr/cm3	∅
m	m			%	%	%	10 20 30 40							
			S.M.	93	66	30		15	N.P.					21
1		Arena limosa cataño claro												
			S.M.	90	69	30	Revote tosca	17	N.P.					23
2		Arena limosa cataño claro												
			S.M.	89	72	34		19	N.P.					23
3	3.00	Arena limosa cataño claro												
4														
5														